

Electrolux Professional

Electrolux

# Catálogo de Producto

Lavandería  
Comercial



*Thinking of you*  
**Electrolux**

# Soluciones excelentes para satisfacer sus necesidades

*Las lavanderías comerciales necesitan ser competitivas. Por esta razón nuestras soluciones en los procesos se han desarrollado para ofrecer un importante ahorro en tiempo y dinero, a través de “Excellence inside” con funciones inteligentes y extras exclusivos.*

## Electrolux Excellence



Excelencia, es fundamental para todo lo que hacemos. En previsión de las necesidades de nuestros clientes nos esforzamos por la Excelencia con nuestra gente, innovaciones, soluciones y servicios.

Es decir, en hacer que el trabajo de nuestros clientes sea más fácil y rentable.

## Control en Lavadoras asegura la mejor personalización y optimización de costes



### Clarus Control®

- ▶ Totalmente programable con posibilidad de hasta 194 programas de gran versatilidad
- ▶ Posibilidad de crear programas directamente en el panel de Clarus Control® ó en su PC con el administrador del Programa de servicio de Lavandería para transferirlos a la maquinaria mediante la tarjeta de memoria
- ▶ Parámetros inteligentes que ahorran tiempo, energía y agua, con resultados excelentes de lavado y aclarado en cada aplicación
- ▶ 8 señales de detergente líquido y una dosificación eficiente a través del Sistema de Gestión del Detergente
- ▶ Proceso monitorizado gracias al Sistema de información Certus Management™



### Compass Pro®

- ▶ Flexibilidad y personalización
- ▶ Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
- ▶ Pantalla grande y clara en 18 idiomas en tiempo real
- ▶ Permite crear nuevos programas personalizados de lavado en su PC con el Administrador del programa de lavandería, y transferirlos a la máquina mediante el puerto USB
- ▶ Sistema automático de ahorro: ahorra hasta un 50% de agua en media carga
- ▶ 5 señales de detergente líquido
- ▶ Proceso monitorizado a través del Sistema de Información Certus Management™

## Control secadoras

garantiza la máxima flexibilidad y facilidad de uso



### Compass Pro®

- ▶ Flexibilidad y personalización
- ▶ Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
- ▶ Pantalla grande y clara en 18 idiomas, con reloj en tiempo real
- ▶ Permite crear programas personalizados en su PC con el Administrador del programa de lavandería y transferirlos a la máquina mediante el puerto USB
- ▶ Proceso monitorizado a través del Sistema de Información Management™



### Selecta Control®

- ▶ Asegura un preciso control de temperatura /humedad para un secado eficiente y rápido
- ▶ Inversión automática del sentido de giro
- ▶ Ciclo de enfriamiento automático, reduce la formación de arrugas y mejora el acabado
- ▶ 9 programas, incluye para el ciclo electrónico, el control exacto de temperatura y alto rendimiento de secado
- ▶ Selecciona el tiempo de secado, enfriamiento e inversión de giro
- ▶ Realiza continuamente el autodiagnóstico, muestra en pantalla los códigos de error para resolver problemas sencillos
- ▶ Proceso monitorizado a través del Sistema de información Certus Management™

## Control Calandra

garantiza los mejores resultados gracias a la optimización del proceso



### Control electrónico

- ▶ Gran pantalla intuitiva
- ▶ Indicador luminoso que informa al operador si la humedad restante después del planchado es demasiado alta
- ▶ Asegura el secado e higiene óptimo, además de garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad y riesgos de contaminación biológica
- ▶ Proceso monitorizado a través del Sistema de información Certus Management™



### Control electro-mecánico

- ▶ Fácil de seleccionar y leer
- ▶ La temperatura y velocidad de planchado se pueden ajustar en cualquier momento
- ▶ Función autoparada para optimizar la vida de las cintas (estándar)

# Lavadoras

Elija la solución más adecuada

● estandar ○ opcional  
x disponible - no disponible



## Lavadoras H Alto Centrifugado

	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Volumen del tambor, l	130	180	240	300	400	600	850	1100
Capacidad de ropa seca, kg/lb	14/30	20/45	27/60	33/75	45/100	65/145	90/200	120/265
Velocidad de giro, rpm	980	930	890	820	825	800	720	663
Factor-G	450	450	450	400	350	350	350	300
Consumo de agua caliente/fría, l*	86/22	124/31	167/42	202/52	programmable	programmable	programmable	programmable
Ancho, mm	910	970	1020	1020	1330	1390	1640	1640
Fondo, mm	785	870	915	1060	1360	1600	1630	1845
Alto, mm	1325	1410	1440	1445	1890	2015	2230	2230
Ancho, in	35 13/16"	38 3/16"	40 3/16"	40 3/16"	52 6/16"	54 12/16"	64 9/16"	64 9/16"
Fondo, in	30 14/16"	34 4/16"	36	41 3/4"	53 9/16"	63	64 3/16"	72 10/16"
Alto, in	52 3/16"	55 8/16"	56 7/8"	56 7/8"	74 7/16"	79 5/16"	87 13/16"	87 13/16"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-/x/x	-/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	-	-	-	-
Clarus Control®	○	○	○	○	●	●	●	●
Wet-cleaning Excellence	○	○	○	○	○	○	○	○


\* Datos de consumo: Normal 60 °C (140 °F) program  
(sin prelavado, 3 aclarados a plena carga con calentamiento eléctrico)



## Lavadoras de Barrera Sanitaria Lavadoras de carga lateral

	WB5130H	WB5180H	WSB5180H	WSB5250H	WSB5350H	WSB4500H	WSB4650H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Volumen del tambor, l	130	180	180	250	350	500	650	700	900	1100
Capacidad de ropa seca, kg/lb	13/29	18/40	25/55	25/55	35/77	50/110	65/143	70/154	90/198	110/242
Velocidad de giro, rpm	910	910	910	910	910	910	910	720	720	720
Factor-G	300	300	350	350	350	350	350	300	300	300
Ancho, mm	910	970	895	1050	1270	1567	2000	1496	1726	1956
Fondo, mm	875	975	1040	1050	1060	1055	1055	1483	1483	1483
Alto, mm	1325	1410	1620	1620	1620	1610	1610	2040	2040	2040
Ancho, in	35 13/16"	38 3/16"	35 1/4"	41 5/16"	50"	61 11/16"	78 12/16"	58 14/16"	67 15/16"	77
Fondo, in	30 14/16"	38 3/32"	40 15/16"	41 5/16"	41 3/4"	41 9/16"	41 9/16"	58 6/16"	58 6/16"	58 6/16"
Alto, in	52 3/16"	55 1/2"	63 3/4"	63 3/4"	63 3/4"	63 6/16"	63 6/2"	80 5/16"	80 5/2"	80 5/16"
Eléctrico/Vapor/Gas/Aceite térmico	x/x/-/-	x/x/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/-/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Clarus Control®	○	○	-	-	-	●	●	-	-	-
Clarus TS®	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Wet-cleaning Excellence	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-

● estandar    ○ opcional  
x disponible    - no disponible



**Lavadoras**  
X Velocidad Extra

	W5280X	W5350X	W5600X
Volumen tambor, l	280	350	600
Capacidad de ropa seca, kg/lb	28/62	35/77	60/145
Velocidad de giro, rpm	805	650	650
Factor-G	300	220	220
Consumo de agua caliente/fría, l*	312/0	320/67	598/105
Ancho, mm	935	1085	1145
Fondo, mm	970	1105	1375
Alto, mm	1455	1570	1670
Ancho, in	36 13/16"	42 11/16"	45 1/16"
Fondo, in	38 3/16"	43 1/2"	54 2/16"
Alto, in	57 5/16"	61 13/16"	65 12/16"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●
Clarus Control®	○	○	○

\* Datos de consumo: Normal 60 °C (140 °F)  
(sin prelavado, 3 aclarados a plena carga con calentamiento eléctrico)



**Lavasecadoras**

	WD5130	WD5240
Volumen tambor, l	130	240
Capacidad de ropa seca, kg/lb	8/18	15/33
Velocidad de giro, rpm	980	980
Factor-G	350	350
Consumo de agua caliente/fría, l*	48/12	82/22
Eléctrico/Eléctrico	●	●
Ancho, mm	910	1020
Fondo, mm	1110	1350
Alto, mm	1330	1450
Ancho, in	35 13/16"	40 3/16"
Fondo, in	43 11/16"	53 1/8"
Alto, in	52 3/8"	57 1/16"
Eléctrico/gas	○	○
Sin calentamiento/gas ó eléctrico	○	○
Compass Pro®	●	●
Wet-cleaning Excellence	-	○

\* Datos de consumo: Normal 60 °C (140 °F)

## Secadoras

Encuentre la solución que se adapte a sus necesidades




**Secadoras**

	T5250	T5290	T5300LE	T5350	T5550	T5675	T4900	T41200
Volumen del tambor, l	250	290	300	350	550	675	900	1200
Capacidad de secado, kg/lb, Factor de carga 1:18	13,9/30	16,1/35,5	13,6/30	19,4/42	30,5/67,2	37,5/82,7	50/110	66,7/147
Ancho, mm	790	710	790	790	960	960	1290	1290
Fondo, mm	900	1155	1284	1120	1315	1510	1295	1485
Alto, mm	1720	1675	1663	1720	1855	1855	2465	2465
Ancho, in	31 1/8"	27 15/16"	31 1/8"	31 1/8"	37 13/16"	37 13/16"	50 13/16"	50 13/16"
Fondo, in	35 7/16"	45 1/2"	50 9/16"	44 1/8"	51 3/4"	59 7/16"	51	58 7/16"
Alto, in	67 11/16"	65 15/16"	65 1/2"	67 11/16"	73 7/16"	73 1/16"	97	97
Puerta de guillotina	-	-	-	-	-	-	○	○
Eléctrico/Gas/Vapor	x/x/x	x/x/x	●/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Selecta Control®	-	-	-	-	-	-	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	-	-
Control de humedad residual	○	○	●	○	○	○	●	●
Inversor de giro	○	○	●	○	○	○	●	●
Wet-cleaning Excellence	○	○	-	○	○	○	○	○
Puerta de guillotina	-	-	-	-	-	-	○	○

# Planchadoras/Calandras

Descubra cual es la mejor solución para Ud.



Planchadoras/Calandras	IC43316	IC43320	IC44819	IC44821	IC44825	IC44828	IC44832	IC44819 FFS	IC44825 FFS	IC44832 FFS
Diámetro de rodillo mm / in	325 / 13	325 / 13	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19
Ancho de planchado mm / in	1650 / 65	2065 / 81	1910 / 75	2120 / 83	2540 / 100	2750 / 108	3170 / 125	1910 / 75	2540 / 100	3170 / 125
Ancho, mm	2030	2445	2575	2785	3205	3415	3835	3810	4410	4910
Fondo, mm	690	690	1070	1070	1070	1070	1070	1730	1730	1730
Alto, mm	1145	1145	1270	1270	1270	1270	1270	1675	1675	1675
Ancho, in	79 15/16"	27 15/16"	26 12/16"	126 3/16"	126 3/16"	134 7/16"	151	150	173 10/16"	193 5/16"
Fondo, in	27 3/16"	45 1/2"	40 6/16"	40 6/16"	40 6/16"	40 6/16"	40 6/16"	68 2/16"	68 15/16"	68 15/16"
Alto, in	45 1/16"	65 15/16"	50	50	50	50	50	65 15/16"	65 15/16"	65 15/16"
Ancho, mm (con alimentador y plegador)	-	-	2575	2785	3205	3415	3835	-	-	-
Fondo, mm (con alimentador y plegador)	-	-	1280	1280	1280	1280	1280	-	-	-
Alto, mm (con alimentador y plegador)	-	-	1460	1460	1460	1460	1460	-	-	-
Ancho, in (con alimentador y plegador)	-	-	101 16/16"	126 3/16"	126 3/16"	134 7/16"	151	-	-	-
Fondo, in (con alimentador y plegador)	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-
Alto, in (con alimentador y plegador)	-	-	57	57	57	57	57	-	-	-
Eléctrico/Gas/Vapor	x/-/x	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Capacidad de evaporación, l/h	19.5	24.5	38/57/35	40/63/37	48/75/46	51/81/51	59/93/59	38/57/35	48/75/46	59/93/59
Velocidad m/minuto	0.5 to 5.5	0.5 to 5.5	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 11	1.5 to 11	1.5 to 11
Humedad calandra	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Dubixium™*	-	-	○	○	○	○	○	●	●	●
Introducción automática	-	-	○	○	○	○	○	●	●	●
Plegador automático	-	-	○	○	○	○	○	●	●	●

\* Para versión eléctrica y gas



## Calandras

### C-Flex 900

### C-Flex 1200

	900/35	1200/47
Diámetro de rodillo mm / in	900 / 35	1200 / 47
Ancho de planchado mm / in	2700 to 4200 / 118 to 165	2700 to 4200 / 118 to 165
Ancho x Fondox Alto (1 rodillo), mm*	4500x1685x1560	4500x1985x1760
Ancho x Fondox Alto (2 rodillos), mm*	4500x2955x1560	4500x3555x1760
Ancho x Fondox Alto (3 rodillos), mm*	4500x4225x1560	4500x5125x1760
Ancho x Fondox Alto (1 rodillo), in	165 6/16" x 78 9/16" x 61 7/16"	165 6/16" x 91 5/16" x 69 5/16"
Ancho x Fondox Alto (2 rodillos), in	165 6/16" x 130 14/16" x 61 7/16"	165 6/16" x 157 5/16" x 69 5/16"
Ancho x Fondox Alto (3 rodillos), in	165 6/16" x 183 11/16" x 61 7/16"	165 6/16" x 219 2/16" x 69 5/16"
Vapor/Gas/Aceite térmico	x/x/x	x/x/x
Capacidad de evaporación, l/h	189 to 731	230 to 1260
Número de rodillos	1 to 3	1 to 3
Velocidad m/minuto	5 to 50	5 to 50

\* Para modelos de 3,3 m de ancho de trabajo

## Otros Equipamientos

● estandar    ○ opcional  
x disponible    - no disponible



Cabinas de secado	FC48	TS5121
Batas/horas*	70	
Capacidad de carga, kg/lb		6-8/12-18
Ancho, mm	870	1200
Fondo, mm	1300	580
Alto, mm	1975	1820
Ancho, in	34 1/4"	47 1/4"
Fondo, in	51 3/16"	22 13/16"
Alto, in	77 3/4"	71 5/8"
Eléctrico/Gas/Vapor	x/x/x	●/-/-
Microprocesador	semi-programable	programas pre-fijados

\* Producción estimada

Una amplia gama de opciones y accesorios  
(carros, bases, unidades de condensación, etc)



FSU1 mesa desmanchadora



FSF2 Maniquí de camisas



FSF3 Maniquí de camisas



FFT-S Maniquí de americanas



FPA6-WC prensa de cuellos y puños



FFT-D Maniquí de americanas



FTT1 topper pantalones



FPA3-D prensa de pantalones



FIT2WC mesa de planchado

## Excelencia exclusiva en el Servicio

Siempre cerca.  
Siempre a su disposición.

Una presencia fiable y global: Electrolux Professional ofrece la más amplia red de servicios técnicos. Colaboradores autorizados para servicios diarios: instalación, repuestos y mantenimiento. Todos ellos proporcionan al cliente un servicio eficiente y una atención rápida. Una red global de servicios técnicos expertos y con experiencia para su asesoramiento.

- ▶ 1,900 centros de servicios autorizados
- ▶ Más de 7,000 técnicos expertos
- ▶ 44,000 piezas de recambios disponibles en stock
- ▶ Las piezas de recambios están disponibles como mínimo durante 10 años desde el final de fabricación de los modelos
- ▶ Entrega de repuestos en 24-48 horas, en cualquier parte del mundo



Thinking of you  
**Electrolux**

Electrolux Professional

**Soluciones para Lavandería Comercial**

Soluciones para Residencias y Hospitales  
Soluciones de Lavandería Interna  
Soluciones de Lavandería para Autoservicios



**Excellence**  
Con el medio ambiente en  
nuestro pensamiento

Todas las soluciones de Electrolux Professional son las mejores en términos de calidad - durabilidad con bajos costes de funcionamiento. ¡Algunas instalaciones han estado funcionando durante más de 40 años!

- ▶ Todas las fábricas de Electrolux tienen la certificación ISO 14001
- ▶ Todos los productos de Electrolux Professional están diseñados para un bajo consumo de agua, energía y detergente, y una baja emisión al medio ambiente
- ▶ Todos los equipos de Electrolux Professional cumplen la normativa ROHS y más del 95 % son reciclables
- ▶ Todas las unidades son verificadas cualitativamente, pieza a pieza, y todas las funciones son individualmente textadas por técnicos expertos.
- ▶ En los últimos 5 años, más del 70% de los productos de Electrolux Professional han sido actualizados con características diseñadas en función de las necesidades de los clientes y teniendo presente el respeto al medio ambiente



Descubra Electrolux Excellence para  
compartir nuestras soluciones en  
[www.electrolux.com/professional](http://www.electrolux.com/professional)